GARGŽDŲ MIDA

LITEWSKA I ROSYJSKA UAB „GARGŽDŲ MIDA“

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

17 dz. 04 mies. 2007 r.

CE

Litewska i Rosyjska UAB „GARGŽDŲ MIDA“ przyjmując odpowiedzialność deklaruje, że wyprodukowane przez nią gonty asfaltowe

SONATA QUADRILLE,

posiadające kartę techniczną Nr. 100 (luty 2007),

które przeznaczone są do pokrywania nowych oraz rekonstrukcji starych pochyłych połaci dachowych (do ciągłych i równych połaci dachowych mocuje się je specjalnymi gwoździami, zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta),

odpowiadają wymaganiom załącznika ZA standardu EN 544:2006.

EN 544

Gonty asfaltowe do pokrycia dachów

Rodzaj: 4 X 2

Oddziaływanie ognia zewnętrznego: F_{ROOF}

Reakcja na ogień: klasa F

Charakterystyka	Metoda badania (wg EN 544: 2006 albo innych standartów)	Jednostki	Wartość albo wniosek	Możliwe odchyłki (od ustalonych wartości)
Masa asfaltu	6.2	g/m²	1350	± 50
Wysokość	6.2	mm	317	± 3,0
Szerokość	6.3	mm	1000	± 3,0
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-1	N/50 mm		
maks. wartość siły rozciągającej (szerokość)			800	± 200
maks. wartość siły rozciągającej (wysokość)			600	± 200
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	EN 12310-1	N	200	± 100
Nasiąkliwość wodą	6.4.3	%	≤ 1,5	
Odporność na promieniowanie UV	EN 1297		60 cykli	
Odporność na tworzenie pęcherzy	6.4.5		Odporne	
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	EN 1110	°C	≤2 mm przy 90 °C	
Przyczepność posypki mineralnej	EN 12039	g	≤ 1,5	

Wskazania producenta:

1. Nie należy używać na dachach o pochyłości mniejszej niż 12°.
2. Przechowywać i przewozić w opakowaniach, ułożonych poziomo na drewnianych paletach w temperaturze nie wyższej niż +40°C. Podczas transportu oraz przechowywania paczki gontów powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zanieczyszczeniem.
3. W okresie chłodnym zaleca się przed układaniem gontów trzymać paczki nie krócej niż 24 h w temperaturze nie mniejszej niż (20±3)°C.
4. Temperatura powietrza w momencie układania gontów nie powinna być niższa niż 6°C.

Vyr. inžinieriaus pavaduotoja kokybei
Nijolė Marija Kondrašovienė

(Imię, nazwisko, stanowisko osoby odpowiedzialnej) (Podpis)

UAB "GARGŽDU MIDA", ul. Gamyklos 19, LT-96155 Gargždai. Telefon: (8-46) 45 53 56; faks:(8-46) 45 51 67; contacts@mida.lt www.mida.lt
Kod rejestracyjny 110433047 NIP LT104330410