

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
**NR 3/M/B/2016**

1. Producent wyrobu budowlanego: TechnoNICOL Voskresensk, 140204 Voskresensk  
 Promploschadka 5B, Federacja Rosyjska  
 Upoważniony przedstawiciel: TechnoNICOL Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9  
 05-500 Piaseczno, Polska
2. Nazwa wyrobu budowlanego:  
**MODYFIKOWANA MASA BITUMICZNA TECHNOCOL NR 21**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego  
**PKWiU 23.99.13.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
**MODYFIKOWANA MASA BITUMICZNA TECHNOCOL NR 21** stosowana do konserwacja i renowacja każdego rodzaju pokryć dachowych; hydroizolacji konstrukcji budowlanych oraz innych obiektów zagłębianych w ziemi lub mających kontakt z wilgotnym środowiskiem.
5. Specyfikacja techniczna:  
**PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp.	Właściwość	Jednostka	Wymagania	Metodyka badania
1	Wygląd zewnętrzny i konsystencja	-	Wyrób barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych, w temperaturze 23°C daje się łatwo rozprowadzić na podłożu.	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.1
2	Splywność w temperaturze (60 ± 2) °C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h masy z papy asfaltowej	-	Masa nie spływa	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.3
3	Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5 °C	-	Brak rys i pęknięć	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.4
4	Zawartość wody, nie więcej niż	% (m/m)	0,5	PN-EN ISO 9029:2005
5	Temperatura zapłonu	°C	od 31 do 40	PN-EN ISO 2719:2007

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:  
**Badania zostały wykonane przez IMBiGS Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych, akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 008.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Piaseczno 25.07.2016

Zbigniew Kalinowski



Prezes Zarządu TechnoNICOL Sp. z o.o.